



**GERDA**<sup>®</sup>



folder



DRZWI



do mieszkań



[www.gerda.pl](http://www.gerda.pl)

# DO MIESZK drzwi GERDA

## Drzwi panelowe

Panele drzwiowe, to wykonane z materiałów drewnopochodnych ozdobne okładziny mocowane do stalowego korpusu drzwi. Dzięki nim, nasze sprawdzone od lat i bezpieczne drzwi, uzyskują dodatkowe walory estetyczne oraz poprawiają komfort Twojego mieszkania. Ich sposób mocowania pozwala na łatwy demontaż i wymianę na nowy panel w przypadku uszkodzenia lub zmiany aranżacji mieszkania bez potrzeby wymiany całego skrzydła drzwi.

Dzięki zastosowaniu paneli, drzwi uzyskują większą sztywność i odporność na włamanie, a także poprawę parametrów izolacyjności akustycznej.

W standardzie drzwi panelowe wyposażone są w zamek główny i dodatkowy marki GERDA, które posiadają najwyższą klasę odporności na włamanie.

### PANELOWE PREMIUM









1. Grubość skrzydła 78 mm.
2. Znakomite właściwości akustyczne (płyta dźwiękochonna w konstrukcji drzwi).
3. Podwyższona sztywność i odporność skrzydła w stosunku do drzwi STANDARD.
4. Wzmocnione zamki w stosunku do drzwi STANDARD.
5. O 30% grubsze rygle.
6. Bogate wzornictwo i kolorystyka.
7. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
8. Dodatkowe uszczelnienie szczotkowe progów.
9. Nowoczesny, trwały i ciepły próg norweski, w kilku kolorach.
10. Atrakcyjne wzory okuć i klamek.
11. Chroniony szyld górny.
12. Możliwość zamówienia drzwi i ościeżnic dwukolorowych.

### PANELOWE STANDARD

1. Grubość skrzydła 62 mm.
2. Bardzo dobre parametry akustyczne.
3. Duży wybór wzorów i kolorów.
4. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
5. Możliwość łączenia dwóch różnych kolorów i wzorów na jednym skrzydle drzwiowym (wewnątrz/zewnątrz).

### OPIS OZNACZEŃ Z TABELI

 Grubość skrzydła drzwi (mm)	 Współczynnik izolacji akustycznej (wymagane min 27 dB)	 Zamek centralny wielopunktowy	 Ilość punktów ryglowania
--	--	---	--

Typ drzwi	Model drzwi	PARAMETRY TECHNICZNE DRZWI PANELOWYCH						KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE	
			 *						
Panelowe Premium	SX 10	78	47	•	14	–	–	C	4
	CX 10	78	42	•	9	–	–	C	3
	WX 10	78	42	–	6	–	–	–	2
Panelowe Standard	SX 10	62	35	•	15	–	–	C	4
	CX 10	62	35	•	9	–	–	C	3
	WX 10	62	34	–	6	–	–	–	2
	CPX 3010D(S)	62	39	•	9	El <sub>2</sub> 30	Sa, Sm	C	3
	WPX 3010D(S)	62	34	–	6	El <sub>2</sub> 30	Sa, Sm	–	2

\* zgodnie z raportem badań

## Drzwi metalowe

Konstrukcja antywłamaniowych drzwi metalowych GERDA to wynik 30 lat doświadczeń w branży.

Drzwi Gerda to synonim trwałości i bezawaryjności. Drzwi są wzmocnione stalowymi żebrami i prętami wykonanymi z wysokiej jakości stali co skutecznie chroni przed włamaniem.

W standardzie drzwi metalowe wyposażone są w zamek główny i dodatkowy marki GERDA, które posiadają najwyższą klasę odporności na włamanie.





Konstrukcja zawiasów uniemożliwia demontaż lub sforsowanie drzwi, a także pozwala na precyzyjną regulację gwarantując dobre przyleganie skrzydła drzwi do ościeżnicy.









### METALOWE PREMIUM

1. Grubość skrzydła 60 mm.
2. Doskonałe właściwości akustyczne (płyta dźwiękochłonna w konstrukcji drzwi).
3. Podwyższona sztywność i odporność skrzydła w stosunku do drzwi STANDARD.
4. Wzmocnione zamki w stosunku do drzwi STANDARD.
5. O 30% grubsze rygle.
6. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
7. Nowoczesny, trwalszy i cieplejszy próg norweski, kolorystycznie zgodny z drzwiami.
8. Chroniony sztyld górny.
9. Ciekawe wzornictwo i kolorystyka.

### METALOWE STANDARD

1. Grubość skrzydła 48 mm.
2. Dobre parametry akustyczne.
3. Sprawdzona, stabilna i wytrzymała konstrukcja skrzydła.

 Klasyfikacja przeciwpożarowa	 Klasyfikacja dymoszczelna	 Klasa odporności na włamanie wg normy polskiej PN-90/B92270	 Klasa odporności na włamanie wg normy europejskiej PN-ENV1627
---	---	---	---

Typ drzwi	Model drzwi	PARAMETRY TECHNICZNE DRZWI METALOWYCH						KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE	
		 mm	 dB*						
Metalowe Premium	S	60	43	•	14	–	–	C	4
	C	60	40	•	9	–	–	C	3
	WD	60	40	–	6	–	–	–	2
Metalowe Standard	S	48	32	•	15	–	–	C	4
	C	48	32	•	9	–	–	C	3
	WD	48	31	–	6	–	–	–	2
	CP 30 (S)	48	35	•	9	El <sub>2</sub> 30	Sa, Sm**	C	3
	WP 30 (S)	48	34	–	6	El <sub>2</sub> 30	–	–	2

\* zgodnie z raportem badań

\*\* przy zastosowaniu ościeżnicy FC lub FR



RHE

Model	CENA	Str.
SX 10	3049 zł	10
CX 10	2649 zł	11
WX 10	2149 zł	12



model w wersji  
jedno lub dwukolorowej

RHF

Model	CENA	Str.
SX 10	3049 zł	10
CX 10	2649 zł	11
WX 10	2149 zł	12



model w wersji  
jedno lub dwukolorowej

RHG

Model	CENA	Str.
SX 10	3049 zł	10
CX 10	2649 zł	11
WX 10	2149 zł	12



model w wersji  
jedno lub dwukolorowej

RHH

Model	CENA	Str.
SX 10	2899 zł	10
CX 10	2499 zł	11
WX 10	1999 zł	12



RHK

Model	CENA	Str.
SX 10	2899 zł	10
CX 10	2499 zł	11
WX 10	1999 zł	12



RHL

Model	CENA	Str.
SX 10	2899 zł	10
CX 10	2499 zł	11
WX 10	1999 zł	12



RHT

Model	CENA	Str.
SX 10	3049 zł	10
CX 10	2649 zł	11
WX 10	2149 zł	12



model w wersji  
jedno lub dwukolorowej

RLS

Model	CENA	Str.
SX 10	3049 zł	10
CX 10	2649 zł	11
WX 10	2149 zł	12




P79

Model	CENA	Str.
SX 10	2899 zł	10
CX 10	2499 zł	11
WX 10	1999 zł	12



Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg. Ceny okuć na str. 23.

P80



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12

P85



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12

P89



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12

P86

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12



P87

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12



P88

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12



P90



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12

VA1



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15

VA2



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 30(S)	2506 zł	14
	WPX 30(S)	2309 zł	15

Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg. Ceny okuć na str. 23.

VA3

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



VA4

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



VA5

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



VA8

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



VA9

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



VB1

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



VB2

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



RH4V

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899	10
	CX 10	2499	11
	WX 10	1999	12
Panelowe Standard	SX 10	2258	13
	CX 10	2020	14
	WX 10	1579	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



RH5H


	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg. Ceny okuć na str. 23.



R09



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15

R13



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15

R20



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15

R46

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



R52

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



R53

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15



R91



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15


N03M



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2428 zł	13
	CX 10	2190 zł	14
	WX 10	1749 zł	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15

Fornir naturalny

N01V



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2428 zł	13
	CX 10	2190 zł	14
	WX 10	1749 zł	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15

Fornir naturalny

N02H

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2428 zł	13
	CX 10	2190 zł	14
	WX 10	1749 zł	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15



Fornir naturalny

NL2V

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3049 zł	10
	CX 10	2649 zł	11
	WX 10	2149 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2773 zł	13
	CX 10	2535 zł	14
	WX 10	2094 zł	15
	CPX 3010D(S)	3021 zł	14
	WPX 3010D(S)	2669 zł	15



Fornir naturalny

NL1H

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3049 zł	10
	CX 10	2649 zł	11
	WX 10	2149 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2773 zł	13
	CX 10	2535 zł	14
	WX 10	2094 zł	15
	CPX 3010D(S)	3021 zł	14
	WPX 3010D(S)	2669 zł	15



Fornir naturalny

NL2M



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3049 zł	10
	CX 10	2649 zł	11
	WX 10	2149 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2773 zł	13
	CX 10	2535 zł	14
	WX 10	2094 zł	15
	CPX 3010D(S)	3021 zł	14
	WPX 3010D(S)	2669 zł	15

RLA



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2428 zł	13
	CX 10	2190 zł	14
	WX 10	1749 zł	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15

RLB



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2428 zł	13
	CX 10	2190 zł	14
	WX 10	1749 zł	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15

RLC

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2428 zł	13
	CX 10	2190 zł	14
	WX 10	1749 zł	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15




RLD

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2428 zł	13
	CX 10	2190 zł	14
	WX 10	1749 zł	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15



RLE

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899	10
	CX 10	2499	11
	WX 10	1999	12
Panelowe Standard	SX 10	2428	13
	CX 10	2190	14
	WX 10	1749	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15



Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg. Ceny okuć na str. 23.



RLF

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2428 zł	13
	CX 10	2190 zł	14
	WX 10	1749 zł	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15

RLH

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2428 zł	13
	CX 10	2190 zł	14
	WX 10	1749 zł	15
	CPX 3010D(S)	2676 zł	14
	WPX 3010D(S)	2509 zł	15

R00/W00

	Model R00	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	2899 zł	10
	CX 10	2499 zł	11
	WX 10	1999 zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2258 zł	13
	CX 10	2020 zł	14
	WX 10	1579 zł	15
	CPX 3010D(S)	2506 zł	14
	WPX 3010D(S)	2309 zł	15
<b>Model W00</b>			
Metalowe Premium	S	1830 zł	16
	C	1699 zł	17
	WD	1389 zł	18
Metalowe Standard	S	1612 zł	19
	C	1486 zł	20
	WD	1114 zł	21
	CP30(S)	1774 zł	20
	WP30(S)	1507 zł	21

TMM TOKIO 2

	Model	CENA	Str.
Metalowe Premium	C	1999 zł	17
	WD	1689 zł	18

W13

	Model	CENA	Str.
Metalowe Premium	C	1899 zł	17
	WD	1589 zł	18
Metalowe Standard	C	1666 zł	20
	WD	1294 zł	21

TRS ROSANO

	Model	CENA	Str.
Metalowe Premium	S	2150 zł	16

Wzór niedostępny w rozmiarze 80N

TRN MERANO

	Model	CENA	Str.
Metalowe Premium	S	2150 zł	16

TML TOKIO 1

	Model	CENA	Str.
Metalowe Premium	C	1999 zł	17
	WD	1689 zł	18

TNS SIENA 4

	Model	CENA	Str.
Metalowe Premium	C	1999 zł	17
	WD	1689 zł	18


Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg. Ceny okuć na str. 23.




78



47



C



4



TAK



14

## 12 TON

### PANELOWE ANTYWŁAMANIOWE KL.RC 4

Oferta wzornicza na str. 4-9




4 miliardy kombinacji klucza

Zobacz także w internecie




Zestawy okuć na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
4. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
5. kratownica z pogrubionych ceowników stalowych i prętów hartowanych
6. zamek główny centralny
7. zamek pomocniczy górny, dolny
8. zamek dodatkowy górny
9. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
10. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
11. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
12. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
13. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
14. listwa zamykająca



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
- zamek główny centralny **ZW6000** klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	min	1 2 3 4 5 6 7	max
		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
	min	0 1 2	max
	min	1 2 3 4 5 6	max
		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)
	min	T A B C	max

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.


WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 4-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27



## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
4. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
5. ułożone warstwowo, pogrubione, stalowe pręty hartowane
6. zamek główny centralny
7. zamek dodatkowy górny
8. zamek pomocniczy dolny
9. rygiel pionowy
10. sztywne łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
11. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
12. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
13. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
14. listwa zamykająca




Oferta wzornicza  
na str. 4-9

Rygle grubsze  
o 30%

Zobacz także  
w internecie



Zestawy okuć  
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
- zamek główny centralny **ZW3000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi ostonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

NORMY



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności  
na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max  
min 1 2 3 4 5 6 max


klasy odporności na atak wg PN-EN 1303  
klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie  
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)  
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 4-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27




Oferta wzornicza  
na str. 4-9

Rygle grubsze  
o 30%

Zobacz także  
w internecie



Zestawy okuć  
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
4. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
5. pogrubione pręty ze stali hartowanej
6. zamek główny
7. zamek dodatkowy górny
8. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
11. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
12. listwa zamykająca



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
- zamek główny **ZW1000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		min 1 2 3 4 5 6 7 max	
		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
	min 0 1 2 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303	
	min 1 2 3 4 5 6 max		
		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)
	min T A B C max		

## ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 4-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27



12 TON

PANELOWE  
ANTYWŁAMANIOWE KL. RC4



62



35



C



4



TAK




15

SX 10  
STANDARD

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – piany poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. kratownica z ceowników stalowych i prętów hartowanych
5. zamek główny centralny
6. zamek pomocniczy górny, dolny
7. zamek dodatkowy górny
8. sztywne łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
11. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
13. listwa zamykająca



Oferta wzornicza  
na str. 5-9




4 miliardy  
kombinacji klucza

Zobacz także  
w internecie



Zestawy okuć  
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
- zamek główny centralny **ZW6000** klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 25 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL, FR SL, FT SL – 16 zł
- stalowa ościeżnica z uszczelką dwukolorowa – 100 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	min	1 2 3 4 5 6 7	max
		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
	min	0 1 2	max
	min	1 2 3 4 5 6	max
		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)
	min	T A B C	max

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 5-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27



EI,30



Sa, Sm



62



35/39



C



3



TAK



9


Dla drzwi CPX3010D(S)

Oferta wzornicza  
na str. 5-9

Zobacz także  
w internecie




Zestawy okuć  
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – pianka poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości (w drzwiach CPX 3010D(S) specjalna wełna mineralna)
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. ułożone warstwowo stalowe pręty hartowane
5. zamek główny centralny
6. zamek dodatkowy górny
7. zamek pomocniczy dolny
8. rygiel pionowy
9. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
10. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
11. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
13. listwa zamykająca



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
- zamek główny centralny **ZW3000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 25 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL, FR SL, FT SL – 16 zł
- stalowa ościeżnica z uszczelką dwukolorowa – 100 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczepek – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- wizjer do drzwi przeciwpożarowych – 31 zł

<b>NORMY</b>		zamki do drzwi	min 1 2 3 4 5 6 7 max	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków	min 0 1 2 max min 1 2 3 4 5 6 max	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
		wkładki i zamki do drzwi	min T A B C max	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 5-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27





**EI<sub>30</sub>**



**Sa, Sm**



**62**



**34**



**NIE**



**2**



**NIE**




**6**

Dla drzwi WPX3010D(S)

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości (w drzwiach WPX 3010D(S) specjalna wełna mineralna)
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. pręty ze stali hartowanej
5. zamek główny
6. zamek dodatkowy górny
7. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
11. listwa zamykająca



Oferta wzornicza na str. 5-9




Samozamykacz zintegrowany dostępny w standardzie drzwi przeciwpożarowych

Zobacz także w internecie



Zestawy okuć na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
- zamek główny **ZW1000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi ostonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 25 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL, FR SL, FT SL – 16 zł
- stalowa ościeżnica z uszczelką dwukolorowa – 100 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- wizjer do drzwi przeciwpożarowych – 31 zł

<b>NORMY</b>		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	<b>min</b> 1 2 3 4 5 6 7 <b>max</b>		
		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
	<b>min</b> 0 1 2 <b>max</b>		klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
	<b>min</b> 1 2 3 4 5 6 <b>max</b>		
		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)
	<b>min</b> T A B C <b>max</b>		

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.




Oferta wzornicza  
na str. 9



Zobacz także  
w internecie




Zestawy okuć  
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny – pianka poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
4. kratownica z pogrubionych ceowników stalowych i prętów hartowanych
5. zamek główny centralny
6. zamek pomocniczy górny, dolny
7. zamek dodatkowy górny
8. sztywne łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
11. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
12. uszczelka przylgowa
13. listwa zamykająca



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny centralny **ZW6000** klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

<b>NORMY</b>		zamki do drzwi min 1 2 3 4 5 6 7 max	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków min 0 1 2 max min 1 2 3 4 5 6 max	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
		wkładki i zamki do drzwi min T A B C max	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

### KOLORYSTYKA DRZWI




Wzory drzwi  
i ceny str. 9







60



40



C



3




TAK



9

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
4. ułożone warstwowo, pogrubione stalowe pręty hartowane
5. zamek główny centralny
6. zamek dodatkowy górny
7. zamek pomocniczy dolny
8. rygiel pionowy
9. sztywne łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
10. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
11. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
12. listwa zamykająca
13. uszczelka przylgowa



Oferta wzornicza na str. 9

Rygle grubsze o 30%

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny centralny **ZW3000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)


## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

Zobacz także w internecie



Zestawy okuć na str. 23




40

Zgodnie z raportem z badań


<b>NORMY</b>	 zamki do drzwi min 1 2 3 4 5 6 7 max klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	 wkładki do zamków min 0 1 2 max klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 min 1 2 3 4 5 6 max klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
	wkładki i zamki do drzwi min T A B C max klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu. Wzór W13 niedostępny w rozmiarze 80N.

### KOLORYSTYKA DRZWI



Wzory drzwi i ceny str. 9




Oferta wzornicza  
na str. 9

Rygle grubsze  
o 30%

Zobacz także  
w internecie




Zestawy okuć  
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny - płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
4. pogrubione pręty ze stali hartowanej
5. zamek główny
6. zamek dodatkowy górny
7. sztywne łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. listwa zamykająca
11. uszczelka przylgowa



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny **ZW1000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

<b>NORMY</b>		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	min 1 2 3 4 5 6 7 max		
		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
	min 0 1 2 max		klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
	min 1 2 3 4 5 6 max		
		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)
	min T A B C max		

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu. Wzór W13 niedostępny w rozmiarze 80N.


### KOLORYSTYKA DRZWI



Wzory drzwi  
i ceny str. 9

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny – piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. kratownica z ceowników stalowych i prętów hartowanych
4. zamek główny centralny
5. zamek pomocniczy górny, dolny
6. zamek dodatkowy górny
7. sztywne łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
11. uszczelka przylgowa
12. listwa zamykająca




Oferta wzornicza na str. 9



Zobacz także w internecie



Zestawy okuć na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny centralny **ZW6000** klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica FD
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 25 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FD, FC, FR, FN – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep (tylko ościeżnice FC, FR) – 170 zł
- wizjer – 8 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- ościeżnica narożnikowa FN – 32 zł; FC, FR z uszczelką – 80 zł

<b>NORMY</b>	zamki do drzwi min 1 2 3 4 5 6 7 max klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	wkładki do zamków min 0 1 2 max klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 min 1 2 3 4 5 6 max klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
	wkładki i zamki do drzwi min T A B C max klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

### KOLORYSTYKA DRZWI



Wzory drzwi i ceny str. 9





EL<sub>30</sub>

Dla drzwi CP30(S)



48



32/35



C



3



TAK



9

Oferta wzornicza  
na str. 9




Samozamykacz zintegrowany  
dostępny w standardzie drzwi  
przeciwpożarowych

Zobacz także  
w internecie



Zestawy okuć  
na str. 23




32/35

Zgodnie z raportem z badań  
(C/CP30(S))

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości (w drzwiach CP 30(S) specjalna wełna mineralna)
3. ułożone warstwowo stalowe pręty hartowane
4. zamek główny centralny
5. zamek dodatkowy górny
6. zamek pomocniczy dolny
7. rygiel pionowy
8. sztywne łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
11. uszczelka przylgowa
12. listwa zamykająca



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny centralny **ZW3000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica FD
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 25 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FD, FC, FR, FN – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep (tylko ościeżnice FC, FR) – 170 zł
- wizjer – 8 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- wizjer do drzwi przeciwpożarowych – 31 zł
- ościeżnica narożnikowa FN – 32 zł; FC, FR z uszczelką – 80 zł

NORMY	zamki do drzwi	min 1 2 3 4 5 6 7 max	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	wkładki do zamków	min 0 1 2 max	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
	wkładki i zamki do drzwi	min 1 2 3 4 5 6 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
		min T A B C max	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.  
Wzór W13 niedostępny w rozmiarze 80N.

### KOLORYSTYKA DRZWI



Wzory drzwi  
i ceny str. 9



EI<sub>30</sub>

Dla drzwi WP30(S)



48



31/34



NIE



2



NIE



6

## BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny - płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości (w drzwiach WP 30(S) specjalna wełna mineralna)
3. pręty ze stali hartowanej
4. zamek główny
5. zamek dodatkowy górny
6. sztywne łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
7. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
8. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
9. uszczelka przylgowa
10. listwa zamykająca



Oferta wzornicza na str. 9




Samozamykacz zintegrowany dostępny w standardzie drzwi przeciwpożarowych

Zobacz także w internecie



Zestawy okuć na str. 23



Zgodnie z raportem z badań (WD/WP30(S))

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny **ZW1000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica FD
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 25 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FD, FC, FR, FN – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep (tylko ościeżnice FC, FR) – 170 zł
- wizjer – 8 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- wizjer do drzwi przeciwpożarowych – 31 zł
- ościeżnica narożnikowa FN – 32 zł; FC, FR z uszczelką – 80 zł

<b>NORMY</b>	 zamki do drzwi min 1 2 3 4 5 6 7 max klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	 wkładki do zamków min 0 1 2 max klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 min 1 2 3 4 5 6 max klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
	wkładki i zamki do drzwi min T A B C max klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu. Wzór W13 niedostępny w rozmiarze 80N.

### KOLORYSTYKA DRZWI



Wzory drzwi i ceny str. 9

# DRZWIOWE

## opaski i portale

### Portale i opaski drzwiowe

To element zwiększający estetykę wejścia do mieszkania. Można je stosować do drzwi metalowych i panelowych o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.

Dostępne są w kompletach dla jednej lub obydwu stron drzwi.

KOMPLET OPASEK  
DRZWIOWYCH DLA JEDNEJ  
STRONY DRZWI

**140 zł**

LISTWA OPASKI DRZWIOWEJ  
(2350 mm x 80 mm x 12 mm)

**50 zł**


### CENNIK

	TYP PORTALU	GŁĘBOKOŚĆ G (mm)	CENA NETTO ZA KPL.
ECCO - PORTAL SYMETRYCZNY (wym. L, P, W = 100 mm)	ECCO 100	100	427 zł
	ECCO 200	200	484 zł
	ECCO 300	300	513 zł
	ECCO 400	400	545 zł
STANDARD - PORTAL SYMETRYCZNY (wym. L, P, W = 150 mm)	STANDARD 100	100	459 zł
	STANDARD 200	200	491 zł
	STANDARD 300	300	545 zł
	STANDARD 400	400	652 zł
LUX - PORTAL ASYMETRYCZNY (wym. L, P, W = 150, 300, 150 mm lub 300, 150, 150 mm)	LUX 100 P / LUX 100 L	100	475 zł
	LUX 200 P / LUX 200 L	200	512 zł
	LUX 300 P / LUX 300 L	300	644 zł
	LUX 400 P / LUX 400 L	400	705 zł




Panele z aplikacjami ozdobnymi dostępne na zamówienie specjalne.


### Zwymiarowanie portali



L - szerokość portalu, lewa strona  
P - szerokość portalu, prawa strona  
W - szerokość poprzeczki  
G - głębokość portalu



### KOLORYSTYKA OPASEK I PORTALI



Portal instalowany jest z ościeźnicą typu FR z uszczelką umożliwiającą dodatkowo zabudowanie otworu ościeża na głębokość od 100 mm do 400 mm, w zależności od grubości muru. Może być symetryczny o szerokości: 100/100 mm lub 150/150 mm, a także niesymetryczny o szerokości: 150 mm (lewy)/300 mm (prawy) lub odwrotnie. Wykonany jest z płyty MDF o grubości 12 mm i mocowany jest do muru przy pomocy neoprenowego kleju montażowego.




# ZESTAWY okuć




TYPY OSPRZĘTU	S PREMIUM	SX10 PREMIUM
	C-VC	C-VC
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	RIM 6000 S	RIM 6000SX
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	PROSYSTEM (G3550, G5530)	PROSYSTEM (G4060, G6040)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	chroniony	
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony	
KLAMKI TECHNO	kpl.	
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.	
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.	
CENA	485 zł	490 zł



TYPY OSPRZĘTU	WX 10 / WPX 3010D(S) STANDARD		CX 10 / CPX 3010D(S) STANDARD			
	VC-A	MVC-VC	C-A	MC-C	VC-A	MVC-VC
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	PROSYSTEM (3550)		WKM7 (3550)		PROSYSTEM Z (3550)	
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	WKE1 (G3550, G5035)	PRO-SYSTEM (G3550, G5035)	WKE1 (G3550, G5035)	WKM7 (G3550, G5035)	WKE1 (G3550, G5035)	PRO-SYSTEM (G3550, G5035)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	niechroniony					
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony					
KLAMKI ORIENT	TD 200		TD 1000			
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.					
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.					
CENA	221 zł	256 zł	255 zł	290 zł	280 zł	315 zł




TYPY OSPRZĘTU	WD PREMIUM	C PREMIUM	WX 10 PREMIUM	CX 10 PREMIUM
	MVC-VC	MVC-VC	MVC-VC	MVC-VC
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	PROSYSTEM Z (5030)		PROSYSTEM Z (6040)	
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	PROSYSTEM (G3550, G5530)		PROSYSTEM (G4060, G6040)	
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	chroniony			
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony			
KLAMKI ANCONA	TD 200	TD 1000	TD 200	TD 1000
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.			
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.			
CENA	266 zł	300 zł	276 zł	310 zł



TYPY OSPRZĘTU	C / CP 30(S) STANDARD			
	C-A	MC-C	VC-A	MVC-VC
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	WKM7 Z (3045)		PROSYSTEM Z (3045)	
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	WKE1 (G2843, G4328)	WKM7 (G3045, G4530)	WKE1 (G2843, G4328)	PROSYSTEM (G3045, G4530)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	niechroniony			
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony			
KLAMKI BLOK	TD 1000			
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.			
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.			
CENA	249 zł	280 zł	274 zł	305 zł



TYPY OSPRZĘTU	S STANDARD		SX 10 STANDARD	
	C-B	C-C	C-B	C-C
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	RIM 6000 S	RIM 6000 S	RIM 6000SX	RIM 6000SX
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	EVO (G3045, G4530)	WKM7 (G3045, G4530)	EVO (G3550, G5035)	WKM7 (G3550, G5035)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	chroniony			
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony			
KLAMKI TECHNO	kpl.			
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.			
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.			
CENA	438 zł	465 zł	443 zł	470 zł



TYPY OSPRZĘTU	WD / WP30(S) STANDARD		
	VC-A	MVC-VC	B-A
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	PROSYSTEM (3045)	PROSYSTEM (3045)	EVO (3045)
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	WKE1 (G2843, G4328)	PROSYSTEM (G3045, G4530)	WKE1 (G2843, G4328)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	niechroniony		
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony		
KLAMKI	kpl.		
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.		
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.		
CENA	216 zł	246 zł	185 zł

System V – Wkładki wyposażone w klucz montażowy (wymagają samodzielnego przekodowania do klucza właściwego)

M – System jednego klucza  
C – Wkładka atestowana w klasie C

B – wkładka atestowana w klasie B  
A – wkładka standardowa

# DODATKOWE wyposażenie

Wyposażenie	Opis	Do drzwi	CENA	
	Wizjer 35/55	STANDARD WD, C, S	8 zł	
	Wizjer 50/85	STANDARD WX10, CX10, SX10	20 zł	
		PREMIUM SX10, CX10, WX10 PREMIUM S, C, WD		
	Wizjer WPS 35/55 ppoż	STANDARD WP30(S), CP30(S)	31 zł	
Wizjer WPS 50/85 ppoż	STANDARD CPX, WPX	31 zł		
	wizjer elektroniczny 35–100 mm, średnica 14 mm • ekran 4,3" • zapisywanie zdjęć lub filmu na karcie SD (brak karty w komplecie) • dwa akumulatory i ładowarka w zestawie • funkcja dzwonka	wszystkie modele	289 zł	
	Próg Norweski	buk	metalowych STANDARD	95 zł
		złoty dąb		
		jasny orzech	wszystkie modele	
		orzech alpejski		
	Prógi drewniane dębowe (19 mm i 35 mm)	metalowych i panelowych STANDARD	70 zł	
	Prógi metalowe (19 mm i 32 mm)	metalowych i panelowych STANDARD	70 zł	
				metalowych i panelowych PREMIUM

Wyposażenie	Opis	Do drzwi	CENA
	Sztynny łańcuch	metalowe STANDARD: S, SX10, PREMIUM: S, SX10	95 zł
	Sztynny łańcuch	panelowe STANDARD: CX10, CPX3010D(S), WX10, WPX3010D(S), PREMIUM: CX10, WX10, C, WD	
	Sztynny łańcuch	metalowe STANDARD: C, CP30(S), WD, WP30(S) PREMIUM C, WD	
	Nasadki ozdobne na zawiasy – komplet na trzy zawiasy	Wszystkie modele	40 zł
	Preparat do konserwacji zamków i wkładek	Wszystkie modele	25 ml / 7 zł
			100 ml / 13 zł
			400 ml / 21 zł
	Preparat do pielęgnacji drzwi BONA	Wszystkie modele	1000 ml / 39 zł
	Lakiery zaprawkowe do drzwi metalowych Kolory: szary, zieleń jodłowa, antracyt, bordowy, biały, brąz, jasny brąz.	Wszystkie modele	12 ml / 10 zł
	Samozamykacz GEZE GT 1500 Standard	STANDARD WD	130 zł
	Samozamykacz GEZE GT 1500 Blokada	PREMIUM WD, C, S, STANDARD S, C	190 zł
	Samozamykacz GEZE GT 2000 Standard	STANDARD WX10, CX10, SX10	250 zł
	Samozamykacz GEZE GT 3000 Standard	PREMIUM WX10, CX10, SX10	377 zł

Model drzwi	Rozmiar wkładki	Typ wkładki	Cena		
PREMIUM	WD	PROSYSTEM Z 5030	ZĘBATKA/System V	105 zł	
		PROSYSTEM G3550/G5530	ZABIERAK	115 zł	
		PROSYSTEM G3550/G5530	ZABIERAK/System V	130 zł	
		PROSYSTEM Z 5030 + G3550/G5530	SYSTEM 1 klucz/System V	195 zł	
	S	RIM 6000 SX PREMIUM		300 zł	
		PROSYSTEM G3550/G5530	ZABIERAK	115 zł	
		PROSYSTEM G3550/G5530	ZABIERAK/System V	130 zł	
	WX10	PROSYSTEM Z 6040	ZĘBATKA/System V	110 zł	
		PROSYSTEM G4060/G6040	ZABIERAK	120 zł	
		PROSYSTEM G4060/G6040	ZABIERAK/System V	135 zł	
		PROSYSTEM Z 6040 + G4060/G6040	SYSTEM 1 klucz/System V	215 zł	
	SX10	RIM 6000 SX PREMIUM		300 zł	
		PROSYSTEM G4060/G6040	ZABIERAK	120 zł	
	STANDARD	WD	EVO 3045	ZABIERAK	57 zł
			EVO G3045/G4530	ZABIERAK	65 zł
		WP30(S)	PROSYSTEM 3045	ZABIERAK	92 zł
PROSYSTEM 3045			ZABIERAK/System V	100 zł	
PROSYSTEM G3045/G4530			ZABIERAK	110 zł	
PROSYSTEM G3045/G4530			ZABIERAK/System V	120 zł	
PROSYSTEM 3045 + G3045/G4530			SYSTEM 1 klucz/System V	185 zł	
WKE1 G2843/G4328			ZABIERAK	24 zł	


Model drzwi	Rozmiar wkładki	Typ wkładki	Cena	
STANDARD	C CP30(S)	WKM7 Z 3045	ZĘBATKA	95 zł
		WKM7 G3045/G4530	ZABIERAK	110 zł
		WKM7 Z 3045 + G3045/G4530	SYSTEM 1 klucz	175 zł
		WKE1 G2843/G4328	ZABIERAK	24 zł
	S	RIM 6000 SX		300 zł
		EVO G3045/G4530	ZABIERAK	65 zł
		WKM7 G3045/G4530	ZABIERAK	110 zł
		PROSYSTEM G3045/G4530	ZABIERAK/System V	120 zł
		WKE1 G2843/G4328	ZABIERAK	24 zł
		PROSYSTEM 3550	ZABIERAK	95 zł
	WX10 WPX3010D(S)	PROSYSTEM 3550	ZABIERAK/System V	105 zł
		PROSYSTEM G3550/G5035	ZABIERAK	115 zł
		PROSYSTEM G3550/G5035	ZABIERAK/System V	130 zł
		PROSYSTEM 3550 + G3550/G5035	SYST. 1 klucz/Syst. V	195 zł
		WKE1 G3550/G5035	ZABIERAK	25 zł
		WKM7Z 3550	ZĘBATKA	100 zł
CX10 CPX3010D(S)		WKM7 G3550/G5035	ZABIERAK	115 zł
		WKM7 Z 3550 + G3550/G5035	SYSTEM 1 klucz	185 zł
SX10	WKE1 G3550/G5035	ZABIERAK	25 zł	
	RIM 6000 SX		300 zł	
	WKM7 G3550/G5035	ZABIERAK	115 zł	
	PROSYSTEM G3550/G5035	ZABIERAK/System V	130 zł	

System V – Wkładki wyposażone w klucz montażowy (wymagają samodzielnego przekodowania do klucza właściwego)


# OŚCIEŻNICE do drzwi

PROFILE I SCHEMATY OŚCIEŻNIC				
S C, CP30(S) WD, WP30(S) 80N 80 90N 90E 100E (DLA S 100)	S PREMIUM C PREMIUM WD PREMIUM 80N 80 90E 100E (DLA S 100)	SX10 CX10, CPX3010D(S) WX10, WPX30(S) 80N 80 90N 90E 100E	SX10 PREMIUM CX10 PREMIUM WX10 PREMIUM 80 90E 100E	Model drzwi
				Rodzaj ościeżnicy
				 FA SL PREMIUM FA SL
				 FT SL PREMIUM FT SL FT PREMIUM
				 FR SL PREMIUM FR SL FR PREMIUM FR
				 FC PREMIUM FC
				 FD
				 FN

Prezentowane przekroje mają jedynie charakter poglądowy.



Rysunek poglądowy dla ościeżnic drzwi i progów dla: FD, FC, FC SL, FR, FR SL, FA SL




Rysunek poglądowy dla ościeżnic drzwi i progów dla: FN, FT SL

## PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI I OŚCIEŻNIC - WYSOKOŚĆ

Użyte w tabeli oznaczenia: HZ, HS, HP, HW, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rys. poglądowymi obok tabeli.

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FD FC, FC PREMIUM, FR, FR PREMIUM, FR SL, FR SL PREMIUM, FA SL, FA SL PREMIUM	Bez progu	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2075
	Norweski, Drewniany 35 mm	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2085
	Metalowy 32 mm	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2080
	Norweski, Drewniany, Metalowy 19 mm	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2075
FN / FT SL, FT PREMIUM, FT SL PREMIUM	Bez progu	2070 / 2075	2025	2021	2040
	Norweski, Drewniany 35 mm	2075 / 2080	2025	2000	2050
	Metalowy 32 mm	2075 / 2080	2025	2000	2045
	Norweski, Drewniany, Metalowy 19 mm	2070 / 2075	2025	2005	2040

Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)




Rysunek poglądowy dla ościeżnic FC, FC SL, FD, FR, FR SL, FA SL

## PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI I OŚCIEŻNIC - SZEROKOŚĆ

Użyte w tabeli oznaczenia literowe: A, B, C, E i S, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rysunkami poglądowymi obok tabeli.

TYP DRZWI	MODEL DRZWI	SKRZYDŁA DRZWI		OŚCIEŻNICE													
				FD			FN			FC, FC PREMIUM, FA SL, FA SL PREMIUM, FR, FR SL, FR SL PREMIUM, FR PREMIUM			FT SL FT SL PREMIUM				
				E	S	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
80N	WD, C, CP30(S), WP30(S)	782	812	764	860	860	765	860	800								
	S	783	813							765	872	872					
	WX10, CX10, SX10, WPX1030D(S), CPX1030D(S)	785	815	-	-	-	-	-	-				765	872	799		
80	WD, C, CP30(S), WP30(S)	812	842	794	890	890	795	890	830								
	S	813	843							795	902	902					
	WX10, CX10, SX10, WPX1030D(S), CPX1030D(S)	815	845	-	-	-	-	-	-				795	902	829		
90N	WD, C	882	912	864	960	960	865	960	900								
	S	883	913							865	972	972					
	WX10, CX10, SX10, WPX1030D(S), CPX1030D(S)	885	915	-	-	-	-	-	-				865	972	899		
90E	WD, C, CP30(S), WP30(S)	925	955	907	1003	1003	908	1003	943								
	S	926	956							908	1015	1015					
	WX10, CX10, SX10	928	958	-	-	-	-	-	-				908	1015	942		
100	S	1013	1043	994	1090	1090	995	1090	1030	995	1102	1102	-	-	-		
100E	WD, C, CP30(S), WP30(S)	1025	1055	1007	1103	1103	1008	1103	1043	1008	1115	1115					
	WX10, CX10, SX10, WPX1030D(S), CPX1030D(S)	1028	1058	-	-	-	-	-	-				1008	1115	1042		




Rysunek poglądowy dla ościeżnic FN, FT SL

Do wszystkich podanych powyżej wymiarów należy doliczyć luz montażowy



# WZORNIK kolorów

## KOLORYSTYKA PANELI DRZWIOWYCH - STANDARD i PREMIUM



## KOLORY DOSTĘPNE TYLKO DLA WZORÓW DRZWI: N03M, N01V, N02H, NL2V, NL1H, NL2M



## KOLORY POŁYSK DOSTĘPNE TYLKO W WYBRANYCH MODELACH



## KOLORYSTYKA DRZWI METALOWYCH I OŚCIEŻNIC - STANDARD i PREMIUM



## KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC



Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach oraz adresy punktów sprzedaży znajdują Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej [gerda.pl](http://gerda.pl)



## BEZPŁATNY POMIAR



Oferujemy naszym klientom usługę bezpłatnego pomiaru drzwi przed kupnem. Na stronie internetowej [www.gerda.pl/bezplatny-pomiar](http://www.gerda.pl/bezplatny-pomiar) po wypełnieniu i wysłaniu formularza niezwłocznie skontaktuje się z klientem nasz najbliższy przedstawiciel i umówi się na wizytę, podczas której dokona niezbędnych pomiarów i doradzi w wyborze odpowiednich drzwi.

Katalog produktów Gerda nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

- Podane ceny w katalogu są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o., w związku z czym mogą się one różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
- Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy katalog.
- Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.
- Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.
- Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach uzyskają Państwo bezpośrednio u Partnerów Handlowych firmy Gerda oraz na stronie internetowej [gerda.pl](http://gerda.pl)



GERDA Sp. z o.o.  
Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów  
tel. (+48 22) 329 10 30, fax (+48 22) 329 10 94  
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl

Twój sprzedawca: